

指標代碼	指標名稱	要素代碼	要素名稱	要素說明	備註
SC-AntiP-01a	所有接受預防性抗生素的手術病人在劃刀前30分鐘內接受預防性抗生素	ScAntiP.E1	接受預防性抗生素之所有在手術室執行的住院病人手術數	手術前、中、後有接受抗生素以作為預防性對抗細菌感染措施的住院病人手術次數。若病人同時執行多項手術，應以主要術式計算為一次。	
SC-AntiP-01a	所有接受預防性抗生素的手術病人在劃刀前30分鐘內接受預防性抗生素	ScAntiP.E1.1	劃刀前30分鐘內接受預防性抗生素之所有手術數	在劃刀前30分鐘內接受抗生素作為對抗細菌感染預防性措施的住院病人手術次數。	
SC-AntiP-01b	所有接受預防性抗生素的手術病人在劃刀前60分鐘內接受預防性抗生素	ScAntiP.E1	接受預防性抗生素之所有在手術室執行的住院病人手術數	手術前、中、後有接受抗生素以作為預防性對抗細菌感染措施的住院病人手術次數。若病人同時執行多項手術，應以主要術式計算為一次。	
SC-AntiP-01b	所有接受預防性抗生素的手術病人在劃刀前60分鐘內接受預防性抗生素	ScAntiP.E1.2	劃刀前60分鐘內接受預防性抗生素之所有手術數	在劃刀前60分鐘內有接受抗生素以作為對抗細菌感染預防性措施的住院病人手術次數。	
SC-AntiP-01c	所有接受預防性抗生素的手術病人接受小於等於24小時預防性抗生素	ScAntiP.E1	接受預防性抗生素之所有在手術室執行的住院病人手術數	手術前、中、後有接受抗生素以作為預防性對抗細菌感染措施的住院病人手術次數。若病人同時執行多項手術，應以主要術式計算為一次。	
SC-AntiP-01c	所有接受預防性抗生素的手術病人接受小於等於24小時預防性抗生素	ScAntiP.E1.3	術中發現感染而改為治療性抗生素的手術數	在劃刀後發現有感染而改為治療性抗生素使用的手術數	
SC-AntiP-01c	所有接受預防性抗生素的手術病人接受小於等於24小時預防性抗生素	ScAntiP.E1.4	接受小於或等於24小時預防性抗生素之所有手術數	接受抗生素以作為對抗細菌感染預防性措施，而在手術結束後24小時內停用抗生素的住院病人手術次數。	
SC-AntiP-02a	腹式子宮切除術病人在劃刀前30分鐘內接受預防性抗生素	ScAntiP.E2	接受預防性抗生素之腹式子宮切除術手術數	手術前、中、後有接受抗生素以作為預防性對抗細菌感染措施的腹式子宮切除術手術次數	
SC-AntiP-02a	腹式子宮切除術病人在劃刀前30分鐘內接受預防性抗生素	ScAntiP.E2.1	劃刀前30分鐘內接受預防性抗生素之腹式子宮切除術手術數	在劃刀前30分鐘內接受抗生素作為對抗細菌感染預防性措施的腹式子宮切除術手術次數。	
SC-AntiP-02b	腹式子宮切除術病人在劃刀前60分鐘內接受預防性抗生素	ScAntiP.E2	接受預防性抗生素之腹式子宮切除術手術數	手術前、中、後有接受抗生素以作為預防性對抗細菌感染措施的腹式子宮切除術手術次數	
SC-AntiP-02b	腹式子宮切除術病人在劃刀前60分鐘內接受預防性抗生素	ScAntiP.E2.2	劃刀前60分鐘內接受預防性抗生素之腹式子宮切除術手術數	在劃刀前60分鐘內有接受抗生素以作為對抗細菌感染預防性措施的腹式子宮切除術手術次數	
SC-AntiP-02c	腹式子宮切除術病人接受小於等於24小時預防性抗生素	ScAntiP.E2	接受預防性抗生素之腹式子宮切除術手術數	手術前、中、後有接受抗生素以作為預防性對抗細菌感染措施的腹式子宮切除術手術次數	
SC-AntiP-02c	腹式子宮切除術病人接受小於等於24小時預防性抗生素	ScAntiP.E2.3	腹式子宮切除術中發現感染而改為治療性抗生素的手術數	在腹式子宮切除術劃刀後發現有感染而改為治療性抗生素使用的手術數	
SC-AntiP-02c	腹式子宮切除術病人接受小於等於24小時預防性抗生素	ScAntiP.E2.4	接受預防性抗生素小於或等於24小時的腹式子宮切除術手術數	接受抗生素以作為對抗細菌感染預防性措施，而在手術結束後24小時內停用抗生素的腹式子宮切除術手術次數。	
SC-AntiP-03a	陰道式子宮切除術病人在劃刀前30分鐘內接受預防性抗生素	ScAntiP.E3	接受預防性抗生素之陰道式子宮切除術手術數	手術前、中、後有接受抗生素以作為預防性對抗細菌感染措施的陰道式子宮切除術手術次數	

SC-AntiP-03a	陰道式子宮切除術病人在劃刀前30分鐘內接受預防性抗生素	ScAntiP.E3.1	劃刀前30分鐘內接受預防性抗生素之陰道式子宮切除手術數	在劃刀前30分鐘內接受抗生素作為對抗細菌感染預防性措施的陰道式子宮切除術次數	
SC-AntiP-03b	陰道式子宮切除術病人在劃刀前60分鐘內接受預防性抗生素	ScAntiP.E3	接受預防性抗生素之陰道式子宮切除手術數	手術前、中、後有接受抗生素以作為預防性對抗細菌感染措施的陰道式子宮切除手術次數	
SC-AntiP-03b	陰道式子宮切除術病人在劃刀前60分鐘內接受預防性抗生素	ScAntiP.E3.2	劃刀前60分鐘內接受預防性抗生素之陰道式子宮切除手術數	在劃刀前60分鐘內有接受抗生素以作為對抗細菌感染預防性措施的陰道式子宮切除術次數	
SC-AntiP-03c	陰道式子宮切除術病人接受小於等於24小時預防性抗生素	ScAntiP.E3	接受預防性抗生素之陰道式子宮切除手術數	手術前、中、後有接受抗生素以作為預防性對抗細菌感染措施的陰道式子宮切除手術次數	
SC-AntiP-03c	陰道式子宮切除術病人接受小於等於24小時預防性抗生素	ScAntiP.E3.3	在陰道式子宮切除術中發現感染而改為治療性抗生素的手術數	在陰道式子宮切除術劃刀後發現有感染而改為治療性抗生素使用的手術數	
SC-AntiP-03c	陰道式子宮切除術病人接受小於等於24小時預防性抗生素	ScAntiP.E3.4	接受小於等於24小時預防性抗生素之陰道式子宮切除手術數	接受抗生素以作為對抗細菌感染預防性措施，而在手術結束後24小時內停用抗生素的陰道式子宮切除手術次數	
SC-AntiP-04a	髖關節置換術病人在劃刀前30分鐘內接受預防性抗生素	ScAntiP.E4	接受預防性抗生素之髖關節置換手術數	手術前、中、後有接受抗生素以作為預防性對抗細菌感染措施的髖關節置換手術數手術次數	
SC-AntiP-04a	髖關節置換術病人在劃刀前30分鐘內接受預防性抗生素	ScAntiP.E4.1	劃刀前30分鐘內接受預防性抗生素之髖關節置換手術數	在劃刀前30分鐘內接受抗生素作為對抗細菌感染預防性措施的髖關節置換手術次數	
SC-AntiP-04b	髖關節置換術病人在劃刀前60分鐘內接受預防性抗生素	ScAntiP.E4	接受預防性抗生素之髖關節置換手術數	手術前、中、後有接受抗生素以作為預防性對抗細菌感染措施的髖關節置換手術數手術次數	
SC-AntiP-04b	髖關節置換術病人在劃刀前60分鐘內接受預防性抗生素	ScAntiP.E4.2	劃刀前60分鐘內接受預防性抗生素之髖關節置換手術數	在劃刀前60分鐘內有接受抗生素以作為對抗細菌感染預防性措施的髖關節置換手術次數	
SC-AntiP-04c	髖關節置換術病人接受小於等於24小時預防性抗生素	ScAntiP.E4	接受預防性抗生素之髖關節置換手術數	手術前、中、後有接受抗生素以作為預防性對抗細菌感染措施的髖關節置換手術數手術次數	
SC-AntiP-04c	髖關節置換術病人接受小於等於24小時預防性抗生素	ScAntiP.E4.3	髖關節置換手術中發現感染而改為治療性抗生素的手術數	在髖關節置換手術劃刀後發現有感染而改為治療性抗生素使用的手術數	
SC-AntiP-04c	髖關節置換術病人接受小於等於24小時預防性抗生素	ScAntiP.E4.4	接受小於等於24小時預防性抗生素之髖關節置換手術數	接受抗生素以作為對抗細菌感染預防性措施，而在手術結束後24小時內停用抗生素的髖關節置換手術次數	
SC-AntiP-05a	膝關節置換術病人在劃刀前30分鐘內接受預防性抗生素	ScAntiP.E5	接受預防性抗生素之膝關節置換手術數	手術前、中、後有接受抗生素以作為預防性對抗細菌感染措施的膝關節置換手術次數	
SC-AntiP-05a	膝關節置換術病人在劃刀前30分鐘內接受預防性抗生素	ScAntiP.E5.1	劃刀前30分鐘內接受預防性抗生素之膝關節置換手術數	在劃刀前30分鐘內接受抗生素作為對抗細菌感染預防性措施的膝關節置換手術次數	
SC-AntiP-05b	膝關節置換術病人在劃刀前60分鐘內接受預防性抗生素	ScAntiP.E5	接受預防性抗生素之膝關節置換手術數	手術前、中、後有接受抗生素以作為預防性對抗細菌感染措施的膝關節置換手術次數	
SC-AntiP-05b	膝關節置換術病人在劃刀前60分鐘內接受預防性抗生素	ScAntiP.E5.2	劃刀前60分鐘內接受預防性抗生素之膝關節置換手術數	在劃刀前60分鐘內有接受抗生素以作為對抗細菌感染預防性措施的膝關節置換手術次數	

SC-AntiP-05c	膝關節置換術病人接受小於等於24小時預防性抗生素	ScAntiP.E5	接受預防性抗生素之膝關節置換手術數	手術前、中、後有接受抗生素以作為預防性對抗細菌感染措施的膝關節置換手術次數	
SC-AntiP-05c	膝關節置換術病人接受小於等於24小時預防性抗生素	ScAntiP.E5.3	膝關節置換手術中發現感染而改為治療性抗生素的手術數	在膝關節置換手術劃刀後發現有感染而改為治療性抗生素使用的手術數	
SC-AntiP-05c	膝關節置換術病人接受小於等於24小時預防性抗生素	ScAntiP.E5.4	接受預防性抗生素小於或等於24小時之膝關節置換手術數	接受抗生素以作為對抗細菌感染預防性措施，而在手術結束後24小時內停用抗生素的膝關節置換手術次數	
SC-AntiP-06a	冠狀動脈繞道手術病人在劃刀前30分鐘內接受預防性抗生素	ScAntiP.E6	接受預防性抗生素之冠狀動脈繞道手術數	手術前、中、後有接受抗生素以作為預防性對抗細菌感染措施的冠狀動脈繞道手術次數	
SC-AntiP-06a	冠狀動脈繞道手術病人在劃刀前30分鐘內接受預防性抗生素	ScAntiP.E6.1	劃刀前30分鐘內接受預防性抗生素之冠狀動脈繞道手術數	在劃刀前30分鐘內接受抗生素作為對抗細菌感染預防性措施的冠狀動脈繞道手術次數	
SC-AntiP-06b	冠狀動脈繞道手術病人在劃刀前60分鐘內接受預防性抗生素	ScAntiP.E6	接受預防性抗生素之冠狀動脈繞道手術數	手術前、中、後有接受抗生素以作為預防性對抗細菌感染措施的冠狀動脈繞道手術次數	
SC-AntiP-06b	冠狀動脈繞道手術病人在劃刀前60分鐘內接受預防性抗生素	ScAntiP.E6.2	劃刀前60分鐘內接受預防性抗生素之冠狀動脈繞道手術數	在劃刀前60分鐘內有接受抗生素以作為對抗細菌感染預防性措施的冠狀動脈繞道手術次數	
SC-AntiP-06c	冠狀動脈繞道手術病人接受小於等於24小時預防性抗生素	ScAntiP.E6	接受預防性抗生素之冠狀動脈繞道手術數	手術前、中、後有接受抗生素以作為預防性對抗細菌感染措施的冠狀動脈繞道手術次數	
SC-AntiP-06c	冠狀動脈繞道手術病人接受小於等於24小時預防性抗生素	ScAntiP.E6.3	冠狀動脈繞道手術中發現感染而改為治療性抗生素的手術數	在冠狀動脈繞道手術劃刀後發現有感染而改為治療性抗生素使用的手術數	
SC-AntiP-06c	冠狀動脈繞道手術病人接受小於等於24小時預防性抗生素	ScAntiP.E6.4	接受預防性抗生素小於或等於24小時之冠狀動脈繞道手術數	接受抗生素以作為對抗細菌感染預防性措施，而在手術結束後24小時內停用抗生素的冠狀動脈繞道手術次數	
SC-AntiP-07a	闌尾切除術病人在劃刀前30分鐘內接受預防性抗生素	ScAntiP.E7	接受預防性抗生素之闌尾切除手術數	手術前、中、後有接受抗生素以作為預防性對抗細菌感染措施的闌尾切除手術次數	
SC-AntiP-07a	闌尾切除術病人在劃刀前30分鐘內接受預防性抗生素	ScAntiP.E7.1	劃刀前30分鐘內接受預防性抗生素之闌尾切除手術數	在劃刀前30分鐘內接受抗生素作為對抗細菌感染預防性措施的闌尾切除手術次數	
SC-AntiP-07b	闌尾切除術病人在劃刀前60分鐘內接受預防性抗生素	ScAntiP.E7	接受預防性抗生素之闌尾切除手術數	手術前、中、後有接受抗生素以作為預防性對抗細菌感染措施的闌尾切除手術次數	
SC-AntiP-07b	闌尾切除術病人在劃刀前60分鐘內接受預防性抗生素	ScAntiP.E7.2	劃刀前60分鐘內接受預防性抗生素之闌尾切除手術數	在劃刀前60分鐘內有接受抗生素以作為對抗細菌感染預防性措施的闌尾切除手術次數	
SC-AntiP-07c	闌尾切除術病人接受小於等於24小時預防性抗生素	ScAntiP.E7	接受預防性抗生素之闌尾切除手術數	手術前、中、後有接受抗生素以作為預防性對抗細菌感染措施的闌尾切除手術次數	
SC-AntiP-07c	闌尾切除術病人接受小於等於24小時預防性抗生素	ScAntiP.E7.3	闌尾切除手術中發現感染而改為治療性抗生素的手術數	在闌尾切除手術劃刀後發現有感染而改為治療性抗生素使用的手術數	
SC-AntiP-07c	闌尾切除術病人接受小於等於24小時預防性抗生素	ScAntiP.E7.4	接受預防性抗生素小於或等於24小時之闌尾切除手術數	接受抗生素以作為對抗細菌感染預防性措施，而在手術結束後24小時內停用抗生素的闌尾切除手術次數	
SC-AntiP-08a	大腸直腸手術病人在劃刀前30分鐘內接受預防性抗生素	ScAntiP.E8	接受預防性抗生素之大腸直腸手術數	手術前、中、後有接受抗生素以作為預防性對抗細菌感染措施的大腸直腸手術次數	

SC-AntiP-08a	大腸直腸手術病人在劃刀前30分鐘內接受預防性抗生素	ScAntiP.E8.1	劃刀前30分鐘內接受預防性抗生素之大腸直腸手術數	在劃刀前30分鐘內接受抗生素作為對抗細菌感染預防性措施的大腸直腸手術次數	
SC-AntiP-08b	大腸直腸手術病人在劃刀前60分鐘內接受預防性抗生素	ScAntiP.E8	接受預防性抗生素之大腸直腸手術數	手術前、中、後有接受抗生素以作為預防性對抗細菌感染措施的大腸直腸手術次數	
SC-AntiP-08b	大腸直腸手術病人在劃刀前60分鐘內接受預防性抗生素	ScAntiP.E8.2	劃刀前60分鐘內接受預防性抗生素之大腸直腸手術數	在劃刀前60分鐘內有接受抗生素以作為對抗細菌感染預防性措施的大腸直腸手術次數	
SC-AntiP-08c	大腸直腸手術病人接受小於等於24小時預防性抗生素	ScAntiP.E8	接受預防性抗生素之大腸直腸手術數	手術前、中、後有接受抗生素以作為預防性對抗細菌感染措施的大腸直腸手術次數	
SC-AntiP-08c	大腸直腸手術病人接受小於等於24小時預防性抗生素	ScAntiP.E8.3	大腸直腸手術中發現感染而改為治療性抗生素的手術數	在大腸直腸手術劃刀後發現有感染而改為治療性抗生素使用的手術數	
SC-AntiP-08c	大腸直腸手術病人接受小於等於24小時預防性抗生素	ScAntiP.E8.4	接受預防性抗生素小於等於24小時之大腸直腸手術數	接受抗生素以作為對抗細菌感染預防性措施，而在手術結束後24小時內停用抗生素的大腸直腸手術次數	
SC-Infe-02	所有住院病人手術部位感染	ScCE.E1	住院病人手術數	在手術室內執行ICD-9-CMcode00,30~86.99的範圍內之一或多項手術的住院病人手術次數。若病人同時執行多項手術，應以主要術式計算為一次。	
SC-Infe-02	所有住院病人手術部位感染	ScCE.E2	腦死接受器官摘除手術數	腦死病人接受器官摘除的手術	
SC-Infe-02	所有住院病人手術部位感染	ScCE.E3	在手術中死亡的病人人數	符合本指標所監測的手術病人，在手術室內執行一或多項手術時，於手術期間死亡的住院病人，不含腦死病人接受器官摘除的手術	
SC-Infe-02	所有住院病人手術部位感染	ScInfe.E1.1	住院病人有做切口初步縫合之手術部位感染數	手術後傷口感染（含住/出院病人）情形符合行政院衛生署疾病管制局公告之醫療照護相關感染監測定義的感染次數	
SC-Infe-02	所有住院病人手術部位感染	ScInfe.E1.2	手術切口未做初步縫合的手術數	手術病人皮膚或黏膜有切口，但離開手術室時，該切口未做縫合的住院病人手術數。	
SC-Infe-04	腹式子宮切除術病人手術部位感染	ScInfe.E2	腹式子宮切除術之手術數	在手術室接受腹式子宮切除術的住院病人手術次數	
SC-Infe-04	腹式子宮切除術病人手術部位感染	ScInfe.E2.1	腹式子宮切除術中死亡的人數	在手術室接受腹式子宮切除術時，於手術期間死亡的住院病人人數。	
SC-Infe-04	腹式子宮切除術病人手術部位感染	ScInfe.E2.3	腹式子宮切除術病人之手術部位感染數	腹式子宮切除術後手術部位感染情形符合行政院衛生署疾病管制局公告之醫療照護相關感染監測定義的住院病人手術部位感染數。	
SC-Infe-06	陰道式子宮切除術病人手術部位感染	ScInfe.E3	陰道式子宮切除術之手術數	在手術室接受陰道式子宮切除術的住院病人手術數	
SC-Infe-06	陰道式子宮切除術病人手術部位感染	ScInfe.E3.1	陰道式子宮切除術中死亡的病人人數	陰道式子宮切除術手術期間死亡的住院病人人數。	
SC-Infe-06	陰道式子宮切除術病人手術部位感染	ScInfe.E3.3	陰道式子宮切除術病人之手術部位感染數	陰道式子宮切除術後手術部位感染情形符合行政院衛生署疾病管制局公告之醫療照護相關感染監測定義的住院病人手術部位感染數。	
SC-Infe-08	髖關節置換術病人手術部位感染	ScInfe.E4	所有髖關節置換術之手術數	在手術室接受髖關節置換術的住院病人手術數	
SC-Infe-08	髖關節置換術病人手術部位感染	ScInfe.E4.1	髖關節置換術中死亡的病人人數	在手術室接受髖關節置換術時，於手術期間死亡的住院病人人數。	

SC-Infe-08	髖關節置換術病人手術部位感染	ScInfe.E4.3	所有髖關節置換術病人之手術部位感染數	髖關節置換術後手術部位感染情形符合行政院衛生署疾病管制局公告之醫療照護相關感染監測定義的住院病人手術部位感染數。
SC-Infe-10	膝關節置換術病人手術部位感染	ScInfe.E5	所有膝關節置換術之手術數	在手術室接受膝關節置換術的住院病人手術數
SC-Infe-10	膝關節置換術病人手術部位感染	ScInfe.E5.1	膝關節置換術中死亡的病人數	在手術室接受膝關節置換術時，於手術期間死亡的住院病人數。
SC-Infe-10	膝關節置換術病人手術部位感染	ScInfe.E5.3	膝關節置換術病人之手術部位感染次數	膝關節置換術後手術部位感染情形符合行政院衛生署疾病管制局公告之醫療照護相關感染監測定義的住院病人手術部位感染數。
SC-Infe-12	冠狀動脈繞道手術病人手術部位感染	ScInfe.E6	冠狀動脈繞道手術之手術數	在手術室接受冠狀動脈繞道手術的住院病人手術數。
SC-Infe-12	冠狀動脈繞道手術病人手術部位感染	ScInfe.E6.1	冠狀動脈繞道手術中死亡的病人數	在手術室接受冠狀動脈繞道手術時，於手術期間死亡的住院病人數。
SC-Infe-12	冠狀動脈繞道手術病人手術部位感染	ScInfe.E6.3	所有冠狀動脈繞道手術病人之手術部位感染數	冠狀動脈繞道手術後手術部位感染情形符合行政院衛生署疾病管制局公告之醫療照護相關感染監測定義的住院病人手術部位感染數。
SC-Infe-14	闌尾切除術病人手術部位感染	ScInfe.E7	所有闌尾切除術之手術數	在手術室接受闌尾切除術的住院病人手術數
SC-Infe-14	闌尾切除術病人手術部位感染	ScInfe.E7.1	闌尾切除術中死亡的病人數	在手術室接受闌尾切除術時，於手術期間死亡的住院病人數。
SC-Infe-14	闌尾切除術病人手術部位感染	ScInfe.E7.3	所有闌尾切除術病人之手術部位感染數	闌尾切除術後手術部位感染情形符合行政院衛生署疾病管制局公告之醫療照護相關感染監測定義的住院病人手術部位感染數。
SC-Infe-16	大腸直腸手術病人手術部位感染	ScInfe.E8	所有大腸直腸手術之手術數	在手術室接受大腸直腸手術的住院病人手術數
SC-Infe-16	大腸直腸手術病人手術部位感染	ScInfe.E8.1	在接受大腸直腸手術中死亡的病人數	在手術室接受大腸直腸手術時，於手術期間死亡的住院病人數。
SC-Infe-16	大腸直腸手術病人手術部位感染	ScInfe.E8.3	所有大腸直腸手術病人之手術部位感染數	大腸直腸手術後手術部位感染情形符合行政院衛生署疾病管制局公告之醫療照護相關感染監測定義的住院病人手術部位感染數。
Sc-Mort-01	所有手術後48小時內死亡率(含病危自動出院)	ScCE.E1	住院病人手術數	在手術室內執行ICD-9-CMcode00.30~86.99的範圍內之一或多項手術的住院病人手術次數。若病人同時執行多項手術，應以主要術式計算為一次。
Sc-Mort-01	所有手術後48小時內死亡率(含病危自動出院)	ScCE.E2	腦死接受器官摘除手術數	腦死病人接受器官摘除的手術
Sc-Mort-01	所有手術後48小時內死亡率(含病危自動出院)	ScMort.E1	手術後48小時內總死亡人數	住院病人於手術室接受手術，自麻醉時間後48小時內於同一家醫院死亡的病人數
Sc-Mort-01	所有手術後48小時內死亡率(含病危自動出院)	ScMort.E2	術後48小時內病人病危自動出院人數	住院病人於手術室接受手術，自麻醉時間後48小時內於同一家醫院經醫師判定為病危瀕臨死亡，由病人或病人家屬要求自動辦理出院返家往生人數

Sc-Mort-02	所有手術術後48小時內死亡率(不含病危自動出院)	ScCE.E1	住院病人手術數	在手術室內執行ICD-9-CMcode00.30~86.99的範圍內之一或多項手術的住院病人手術次數。若病人同時執行多項手術，應以主要術式計算為一次。	
Sc-Mort-02	所有手術術後48小時內死亡率(不含病危自動出院)	ScCE.E2	腦死接受器官摘除手術數	腦死病人接受器官摘除的手術	
Sc-Mort-02	所有手術術後48小時內死亡率(不含病危自動出院)	ScMort.E1	手術後48小時內總死亡人數	住院病人於手術室接受手術，自麻醉時間後48小時內於同一家醫院死亡的病人數	
Sc-UnR-01	所有手術病人住院期間非計畫重返手術室	ScCE.E1	住院病人手術數	在手術室內執行ICD-9-CMcode00.30~86.99的範圍內之一或多項手術的住院病人手術次數。若病人同時執行多項手術，應以主要術式計算為一次。	
Sc-UnR-01	所有手術病人住院期間非計畫重返手術室	ScCE.E2	腦死接受器官摘除手術數	腦死病人接受器官摘除的手術	
Sc-UnR-01	所有手術病人住院期間非計畫重返手術室	ScCE.E3	在手術中死亡的病人人數	符合本指標所監測的手術病人，在手術室內執行一或多項手術時，於手術期間死亡的住院病人，不含腦死病人接受器官摘除的手術	
Sc-UnR-01	所有手術病人住院期間非計畫重返手術室	ScUnR.E1	所有重返手術室的次數	住院病人同次住院期間，重返手術室執行ICD-9-CMcode00.30~86.99範圍內之一或多項手術的住院病人手術次數。	驗證用要素
Sc-UnR-01	所有手術病人住院期間非計畫重返手術室	ScUnR.E1.1	計畫性重返手術室的次數	預期或是需分階段的手術，在術前就應該已經知道而且有紀錄，這樣的重返手術室事件稱為計畫性重返	驗證用要素
Sc-UnR-01	所有手術病人住院期間非計畫重返手術室	ScUnR.E1.2	非計畫性重返手術室的次數	在同次的住院期間，住院病人非計畫性重返手術室的次數。	驗證用要素
Sc-UnR-01	所有手術病人住院期間非計畫重返手術室	ScUnR.E1.2.1	非計畫且非相關性重返手術室的次數	在同次的住院期間，住院病人非計畫性重返手術室，且此次再入手術室與前次手無關的次數。	驗證用要素
Sc-UnR-01	所有手術病人住院期間非計畫重返手術室	ScUnR.E1.2.2	非計畫且相關性重返手術室的次數	在同次的住院期間，住院病人非計畫性重返手術室，且此次再入手術室與前次手相關的次數。	